

QUA
FLOOR & WALL
TILE COLLECTION

Concept Index

· GÖRÜNÜM İNDEKSİ

MARBLE


MERMER



AIDA	5
CERES	7
HOLMES	9
PULPIS	11
SHANTI	13
SOUND	15
TALES	17

STONE-CONCRETE

TAŞ-BETON



APOLLO	21
ARK	23
CORA	25
LUNA	27
NORDIC	29
TERRAZZO	31
VIVALDI	33

Wall & Floor CATALOG
Yer Duvar KATALOG



MARBLE

MERMER

AIDA	5
CERES	7
HOLMES	9
PULPIS	11
SHANTI	13
SOUND	15
TALES	17




Aida

MARBLE LOOK
MERMER GÖRÜNÜMLÜ



SIZE / EBAT



COLOR / RENK



30x60 / 12"x24"
White / Beyaz

4 Face



30x60 / 12"x24"
Anthracite / Antrasit

4 Face



60x60 / 24"x24"
White / Beyaz

5 Face

Size Ebat	Surface Size	Type Cins
60x60cm 24"x24"	Glossy Parlak	Glazed Porcelain Sırlı Porselen
60x60cm 24"x24"	Glossy Parlak	Floor Tile Yer Karosu
30x60cm 12"x24"	Glossy Parlak	Wall Tile Duvar Karosu




Ceres

MARBLE LOOK
MERMER GÖRÜNÜMLÜ



SIZE / EBAT



COLOR / RENK



Size Ebat	Surface Size	Type Cins
40x120cm 16"x48"	Glossy Parlak	Wall Tile Duvar Karosu
60x60cm 24"x24"	Glossy Parlak	Glazed Porcelain Sırlı Porselen
60x60cm 24"x24"	Glossy Parlak	Floor Tile Yer Karosu




Holmes

MARBLE LOOK
MERMER GÖRÜNÜMLÜ



SIZE / EBAT



COLOR / RENK



30x90 / 12"x36"

15 Face



30x90 / 12"x36"
Decofon

4 Face



60x60 / 24"x24"

12 Face

Size Ebat	Surface Size	Type Cins
30x90cm 12"x36"	Glossy Parlak	Wall Tile Duvar Karosu
60x60cm 24"x24"	Glossy Parlak	Floor Tile Yer Karosu




Pulpis

MARBLE LOOK
MERMER GÖRÜNÜMLÜ



SIZE / EBAT



COLOR / RENK




Size Ebat	Surface Size	Type Cins
60x60cm 24"x24"	Glossy Parlak	Floor Tile Yer Karosu
30x90cm 12"x36"	Glossy Parlak	Wall Tile Duvan Karosu




Shanti

MARBLE LOOK
MERMER GÖRÜNÜMLÜ



SIZE / EBAT



COLOR / RENK



Size Ebat	Surface Size	Type Cins
60x60cm 24"x24"	Glossy Parlak	Floor Tile Yer Karosu
30x90cm 12"x36"	Glossy Parlak	Wall Tile Duvar Karosu
30x60cm 12"x24"	Glossy Parlak	Wall Tile - NonRectified Duvar Karosu - Rektifiyesiz




Sound

MARBLE LOOK
MERMER GÖRÜNÜMLÜ



SIZE / EBAT



COLOR / RENK




30x90 / 12"x36"
White

6 Face



30x90 / 12"x36"
Grey

6 Face



60x60 / 24"x24"
White

7 Face



60x60 / 24"x24"
Grey

7 Face

Size Ebat	Surface Size	Type Cins
30x90cm 12"x36"	Glossy Parlak	Wall Tile Duvar Karosu
60x60cm 24"x24"	Glossy Parlak	Floor Tile Yer Karosu




Tales

MARBLE LOOK
MERMER GÖRÜNÜMLÜ



SIZE / EBAT



COLOR / RENK



40x120 / 36"x48"
White / Beyaz

7 Face



40x120 / 36"x48"
Grey/ Gri

7 Face



40x120 / 36"x48"
White Decofon/ Beyaz Dekofon

7 Face



40x120 / 36"x48"
Grey Decofon/ Gri Dekofon

7 Face



60x60 - 61x61 / 24"x24"
White / Beyaz

8 Face

Size Ebat	Surface Size	Type Cins
40x120cm 16"x48"	Glossy Parlak	Wall Tile Duvar Karosu
61x61cm 24"x24"	Glossy Parlak	Glazed Porcelain - Non-rectified Sırlı Porselen - Rektifiyesiz
60x60cm 24"x24"	Glossy Parlak	Floor Tile Yer Karosu

Wall & Floor CATALOG
Yer Duvar KATALOG


APOLLO	21
ARK	23
CORA	25
LUNA	27
NORDIC	29
TERRAZZO	31
VIVALDI	33





Apollo

STONE-CONCRETE LOOK
TAŞ-BETON GÖRÜNÜMLÜ



SIZE / EBAT



30x90
12"x36"

COLOR / RENK



30x90 / 12"x36"

12 Face



30x90 / 12"x36"
Decofon

12 Face

Size Ebat	Surface Size	Type Cins
30x90cm 12"x36"	Matt Mat	Wall Tile Duvar Karosu




Ark


STONE-CONCRETE LOOK
TAŞ-BETON GÖRÜNÜMLÜ



SIZE / EBAT



COLOR / RENK



Size Ebat	Surface Size	Type Cins
30x60cm 12"x24"	Matt Mat	Wall Tile - Non-rectified Duvar Karosu - Rektifiyesiz
30x60cm 12"x24"	Matt Mat	Wall Tile Duvar Karosu
30x90cm 12"x36"	Matt Mat	Wall Tile Duvar Karosu
60x60cm 24"x24"	Matt Mat	Floor Tile Yer Karosu



Cora

STONE-CONCRETE LOOK
TAŞ-BETON GÖRÜNÜMÜ



MATT
MAT



RECTIFIED
REKTİFİYELİ



WALL USAGE
DUVAR
KULLANIMI



FLOOR USAGE
YER KULLANIMI



EASY CLEAN
KOLAY
TEMİZLENİR



V³

SIZE / EBAT



60x60
24"x24"



30x90
12"x36"



30x60
12"x24"

COLOR / RENK



30x90 / 12"x36"
Beige

10 Face




30x60 / 12"x24"
Beige

10 Face



30x90 / 12"x36"
Brown

10 Face



30x60 / 12"x24"
Brown

10 Face



60x60 / 24"x24"
Beige

7 Face



30x90 / 12"x36"
Grey

10 Face

Size Ebat	Surface Size	Type Cins
30x90cm 12"x36"	Matt Mat	Wall Tile Duvar Karosu
30x60cm 12"x24"	Matt Mat	Wall Tile Duvar Karosu
30x60cm 12"x24"	Matt Mat	Wall Tile - NonRectified Duvar Karosu - Rektifiyesiz
60x60cm 24"x24"	Matt Mat	Glazed Porcelain Sırlı Porselen
60x60cm 24"x24"	Matt Mat	Floor Tile Yer Karosu




Luna


STONE-CONCRETE LOOK
TAŞ-BETON GÖRÜNÜMLÜ



SIZE / EBAT



COLOR / RENK




Size Ebat	Surface Size	Type Cins
30x40cm 12"x16"	Matt Mat	Porcelain Porselen
19,7x19,7cm 8"x8"	Matt Mat	Porcelain Porselen
20x40cm 8"x16"	Matt Mat	Wall Tile Duvar Karosu




Nordic

STONE-CONCRETE LOOK
TAŞ-BETON GÖRÜNÜMLÜ



SIZE / EBAT



COLOR / RENK



30x90 / 12"x36"
Grey

6 Face



30x90 / 12"x36"
Brown

6 Face



30x90 / 12"x36"
Anthracite

6 Face



60x60 / 24"x24"
Grey

6 Face

Size Ebat	Surface Size	Type Cins
30x90cm 12"x36"	Glossy Parlak	Wall Tile Duvar Karosu
30x90cm 12"x36"	Matt Mat	Wall Tile Duvar Karosu
60x60cm 24"x24"	Glossy Parlak	Floor Tile Yer Karosu
60x60cm 24"x24"	Glossy Parlak	Glazed Porcelain Sırlı Porselen
60x60cm 24"x24"	Matt Mat	Glazed Porcelain Sırlı Porselen




Terrazzo


STONE-CONCRETE LOOK
TAŞ-BETON GÖRÜNÜMÜ



SIZE / EBAT



COLOR / RENK



Size Ebat	Surface Size	Type Cins
30x40cm 12"x16"	Matt Mat	Porcelain Porselen
19,7x19,7cm 8"x8"	Matt Mat	Porcelain Porselen
20x40cm 8"x16"	Matt Mat	Wall Tile Duvar Karosu



Vivaldi

STONE-CONCRETE LOOK
TAŞ-BETON GÖRÜNÜMÜ

M MATT MAT	REC RECTIFIED REKTİFİYELİ	NON REC NON-RECTIFIED REKTİFİYESİZ	 WALL USAGE DUVAR KULLANIMI	 FLOOR USAGE YER KULLANIMI	 EASY CLEAN KOLAY TEMİZLENİR	V³
-------------------------	--	---	--------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	----------------------

SIZE / EBAT



60x60
24"x24"



40x120
16"x48"

COLOR / RENK



40x120 / 36"x48"

8 Face



40x120 / 36"x48"
Decofon

8 Face



60x60 / 24"x24"

12 Face

Size Ebat	Surface Size	Type Cins
40x120cm 16"x48"	Matt Mat	Wall Tile Duvar Karosu
60x60cm 24"x24"	Matt Mat	Glazed Porcelain Sırlı Porselen
61x61cm 24"x24"	Matt Mat	Glazed Porcelain Sırlı Porselen

20MM
THICKNESS
AVAILABLE
MEVCUT

TECHNICAL DETAILS

TEKNİK DETAYLAR

PAKETLEME BİLGİLERİ · Packing Information

SIZE EBAT	PRODUCT TYPE ÜRÜN TİPİ	BOX / KUTU					PALLET / PALET				
		PIECE ADET	m²	kg	sqft	lbs	BOX KUTU	m²	Gross / Brüt kg	sqft	Gross/ Brüt lbs
60x120x0,7cm 24"x48"x0.27"	Glazed Porcelain	3	2,16	36,00	23,25	79,38	30	64,80	1.080	697,51	2447,55
60x120cm 24"x48"	Glazed Porcelain	2	1,44	29,00	15,50	63,95	35	50,40	1.015	542,51	2304,23
60x60x0,7cm 24"x24"x0.27"	Glazed Porcelain	6	2,16	34,00	23,25	74,97	30	64,80	1.020	697,51	2337,30
60x60x0,7cm 24"x24"x0.27"	Floor Tile	4	1,48	29	16,02	63,95	32	47,616	948	512,54	2090,34
60x60cm 24"x24"	Floor Tile	5	1,86	28,5	20,02	62,84	32	59,52	938	640,67	2068,29
20x120x0,7cm 8"x48"x0.27"	Glazed Porcelain	8	1,92	34,00	20,67	74,97	36	69,12	1.224	744,01	2765,07
15x60x0,7cm 6"x24"x0.27"	Glazed Porcelain	13	1,17	22	12,59	48,51	4	48	56,16	1056	1078
60x60x2cm 24"x24"x0.78"	Glazed Porcelain	2	0,72	32,00	7,75	70,56	32	23,04	1.024	248,00	2315,25
60x90x2cm 24"x36"x0.78"	Glazed Porcelain	2	1,08	49,00	11,63	108,05	20	21,60	980	232,50	2249,10
60x120x2cm 24"x48"x0.78"	Glazed Porcelain	2	1,44	66,00	15,50	145,53	16	23,04	1.056	248,00	2359,35
80x80x2cm 32"x32"x0.78"	Glazed Porcelain	2	1,28	60	13,78	132,30	18	23,04	1100	248,00	2425,50
30x60cm Non-rectified 12"x24" Non-rectified	Glazed Porcelain	9	1,62	30	17,44	66,15	32	51,84	940	558,01	2116,80
30x60cm Rectified 12"x24" Rectified	Glazed Porcelain	9	1,62	32	17,44	70,56	32	51,84	1024	558,01	2302,02
30x60x0,7cm Rectified 12"x24"x0.27" Rectified	Glazed Porcelain	9	1,62	26	17,44	57,33	40	64,8	1040	697,51	2337,30
80x80cm 32"x32"	Glazed Porcelain	2	1,28	29	13,78	63,95	40	51,2	1160	551,12	2601,90
100x100cm 40"x40"	Glazed Porcelain	2	2	37	21,53	81,59	36	72	1403	775,01	3093,62
120x120cm 48"x48"	Glazed Porcelain	2	2,88	66	31,00	145,53	20	57,6	1320	620,01	3060,54
30x60cm 12"x24"	Wall Tile	9	1,62	21	17,44	46,31	60	97,2	1250	1046,26	2756,25
30x90x0,7cm 12"x36"x0.27"	Wall Tile	7	1,89	25	20,34	55,13	64	120,96	1580	1302,01	3528,00
30x90x0,8cm 12"x36"x0.31"	Wall Tile	6	1,62	22	17,44	48,51	65	105,3	1430	1133,45	3197,25
40x120x0,7cm 16"x48"x0.27"	Wall Tile	4	1,92	26	20,67	57,33	28	53,76	728	578,67	1649,34
40x120x0,8cm 16"x48"x0.31"	Wall Tile	4	1,92	28	20,67	61,74	25	48	700	516,67	1598,63

Symbols · SEMBOLLER

FL	FULL LAPPATO TAM PARLAK		WALL USAGE DUVAR KULLANIMI	NON REC	NON-RECTIFIED REKTİFİYESİZ
L	LAPPATO YARI PARLAK		FLOOR USAGE YER KULLANIMI	REC	RECTIFIED REKTİFİYELİ
G	GLOSSY PARLAK		FROST RESISTANCE DONA DAYANIKLI		
M	MATT MAT		EASY CLEAN KOLAY TEMİZLENİR		
SM	SATIN MATT SATEN MAT				

APPEARANCE LEVELS

GÖRÜNÜM DECERECELERİ

V ¹	SAME VIEW AYNI GÖRÜNÜM	V ³	SIGNIFICANT VARIATIONS ÖNEMLİ FARKLILIKLAR
V ²	SLIGHT VARIATION HAFİF FARKLILIK		

Bu parametre, ürünün iç tasarımının homojen mi yoksa değişken bir görünüme sahip mi olduğunu sınıflandırır. Tasarım homojen, tekdüze veya çok benzer renk ve desenlerden oluşuyorsa V1 olarak sınıflandırılır ve yukarıdaki açıklama ve görsellere benzer şekilde, tasarım ve renkteki varyasyonlar ve farklılıklar arttıkça V değeri de artar.

It is the parameter that classifies whether the design of the product is homogeneous or variable in appearance. If the design is homogeneous, uniform or consists of very similar colours and patterns, it is classified as V1 and the V value increases as the variations in design and colour increase as in the description and images above.

SERTİFİKALAR · Certificates

TSE CERTIFICATE OF CONFORMITY TO DOUBLE STAR CRITERIA ÇİFT YILDIZ KRİTERİNE UYGUNLUK BELGESİ	
EN 14411 TURKISH STANDARD FOR CERAMIC TILES TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK BELGESİ	
ISO 9001 CERTIFICATE OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ SERTİFİKASI	
ISO 45001 CERTIFICATE OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ SERTİFİKASI	
ISO 14001 CERTIFICATE OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ SERTİFİKASI	
ISO 50001 ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS ENERJİ YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGESİ	
ISO 14046 WATER FOOTPRINT VERIFICATION STATEMENT SU AYAK IZI DOĞRULAMA BEYANI	
GREEN GUARD GOLD CERTIFICATION FOR INDOOR HEALTY USE İÇ MEKAN SAĞLIKLI KULLANIMA UYGUNLUK SERTİFİKASI	
CE DECLARATION OF PERFORMANCE CE UYGUNLUK BEYANI	
SASO ISO 13006/2018 QUALITY MARK OF SAUDI ARABIA SUUDİ ARABİSTAN KALİTE SERTİFİKASI	
GHOST-R QUALITY MARK OF RUSSIA RUSYA KALİTE SERTİFİKASI	
UPEC QUALITY MARK OF FRANCE FRANSA KALİTE SERTİFİKASI	
UPEC F+ QUALITY MARK OF FRANCE FRANSA KALİTE SERTİFİKASI	
EPD THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM ULUSLARARASI EPD SİSTEMİ	
EPD TURKEY EPD SYSTEM TÜRKİYE EPD SİSTEMİ	

KULLANIM KILAVUZU

Aşağıdaki bilgiler karoların kullanımında en fazla verimi almak ve uzun süreli kullanım sağlamak adına yol gösterici olması amacıyla hazırlanmıştır.

KARO SEÇİMİ

- Seramik malzemelerin kullanım koşullarına uygun ve uzun ömürlü olması adına seçimlerinin özenle yapılması gerekmektedir. Kullanım alanına göre aşağıdaki sınıflandırma dikkate alınarak seçim yapılmalıdır.

- Duvar Karosu: İç mekan duvar
 - Yer Karosu: İç mekan yer ve duvar
 - Porselen Karo: İç mekan yer ve duvar, dış mekan yer ve duvar ve cephe
 - Teknik Porselen Karo: İç mekan yer ve duvar, dış mekan yer ve duvar ve cephe
- Ürünlerin kullanım alanlarının özellikleri ile uyumlu olması verimliliği arttırmaktadır. Bu nedenle yaya trafiğinin ya da aşınmanın yüksek olduğu alanlarda trafik yoğunluğuna uygun ürünlerin tercih edilmesi faydalı olacaktır. İlgili trafik yoğunluğu bilgileri ürünlerin yanında yer almaktadır.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR

- Ürünler uygulanırken uygulama talimatlarına dikkat edilmelidir. Karolar uygulanmadan önce ton ve kalibre kontrolleri yapılmalı, aynı alana uygulanacak ürünlerin aynı tonda ve kalibrede olmasına özen gösterilmelidir. Desen takibi yapan ürünler aynı yönde döşenmelidir. İlgili talimatlar kutular üzerinde yer almaktadır.
- Karolar şaşırtmacalı uygulamalar yapılarak da uygulanmaktadır. Özellikle dikdörtgen formdaki ahşap görünümlü ürünlerde sıklıkla şaşırtmaca yöntemi kullanılmaktadır. Karo üretiminde çok yüksek ısılar kullanılması nedeniyle TSE standartlarında deformasyonlar ile karşılaşılabilir. Bu nedenle büyük ebatlı ürünlerde kama (takoz) uygulaması ile uygulanması son derece faydalı olacaktır. Bu yöntem zemin ve işçilik kaynaklı hataları ortadan kaldıracak, ürünlerin üretimi sırasında oluşan kabul edilebilir deformasyonları da en az seviyeye indirecektir.
- Karolar belli bir derz aralığı bırakılarak uygulanmalıdır. İlgili derz aralıkları; Rektifiye edilmiş karolarda minimum 1 mm en iyi sonuç için 2 mm, rektifiye edilmemiş karolarda minimum 2 mm en iyi sonuç için 3 mm olacak şekilde verilmelidir.

KULLANIM KOŞULLARI

Yaşam alanlarını kaplayan seramik karolar dekor ve bordür grupları ile daha hareketli ve zengin görünüme kavuşmaktadır. Bu nedenle bordür ve dekor ürünlerin dekoratif amacı daha ön plandadır. Bu ürünlerin yüzey dayanıklılıkları ve aşınma değerleri diğer ürünler kadar yüksek olmayabilir. Dekor ve bordür ürünlerde altın, platin, bakır gibi metalik renkler kullanılmaktadır. Bu tip metalik renkler yoğun asit içerikli temizlik maddeleri ile aşınmakta ve zaman içerisinde zarar görmektedir. Bu nedenle bordür ve dekor ürünlerinin asitli temizlik maddeleri ile temizlenmemesi, sabunlu ya da nemli bir bez ile temizlenmesi gerekmektedir. İlgili bilgileri kataloğumuzda ürün çevresinde görebilirsiniz.

USER MANUAL

The following information has been prepared to guide you to get the most efficiency in the use of tiles and to ensure long-term use.

TILE SELECTION

- In order for ceramic materials to be suitable for the conditions of use and to be long-lasting, their selection should be made carefully. According to the area of use, the following classification should be taken into consideration.

- Wall Tile: Interior wall
 - Floor Tiles: Interior floor and wall
 - Porcelain Tile: Interior floor and wall, exterior floor and wall and facade
 - Technical Porcelain Tile: Interior floor and wall, exterior floor and wall and facade
- The compatibility of the products with the characteristics of the usage areas increases efficiency. For this reason, it will be useful to choose products suitable for traffic density in areas where pedestrian traffic or abrasion is high. The relevant traffic density information is located next to the products.

ISSUES TO BE CONSIDERED IN APPLICATION

- When applying the products, application instructions should be observed. Tone and calibre controls should be made before the tiles are applied, and care should be taken to ensure that the products to be applied to the same area are in the same tone and calibre. Products that follow the pattern should be laid in the same direction. Related instructions are on the boxes.
- Tiles can also be applied with surprising applications. Especially in rectangular wood-looking products, the diversion method is frequently used. Due to the use of very high temperatures in tile production, deformations may be encountered in TSE standards. For this reason, it will be extremely useful to apply it with wedge (wedge) application in large size products. This method will eliminate ground and workmanship errors and minimise the acceptable deformations that occur during the production of the products.
- Tiles should be applied by leaving a certain joint spacing. The relevant joint spacing should be minimum 1 mm for rectified tiles and 2 mm for the best result, minimum 2 mm for non-rectified tiles and 3 mm for the best result.

CONDITIONS OF USE

Ceramic tiles covering the living spaces gain a more vibrant and rich appearance with decor and border groups. For this reason, the decorative purpose of border and decor products is more prominent. The surface durability and wear values of these products may not be as high as other products. Metallic colours such as gold, platinum and copper are used in decor and border products. Such metallic colours are corroded by cleaning agents containing intense acid content and are damaged in time. For this reason, border and decor products should not be cleaned with acidic cleaning agents, they should be cleaned with a soapy or damp cloth.

QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.

Söke Organize Sanayi Bölgesi Mah.
4. Sokak No: 1 Söke,Aydın

info@qua.com.tr

QUA | Destek
Hattı
0850 888 07 08

**Firmamız bu katalogta yer alan
paketleme bilgileri ve ürün özelliklerinde
değişiklik yapma hakkını saklı tutar.**

Our company reserves the right to change
the packaging information and product
specifications in this catalog.

**Katalogta bulunan ürünlerin
renkleri baskı teknolojileri nedeni ile
gerçeğinden farklılık gösterebilir. Satın
almadan önce satış temsilcimiz ile
iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.**

The colors of the products in the catalog
may differ from the real ones due to
printing technologies. We recommend
that you contact our sales representative
before purchasing.

